

# TRANSPORTGERÄTE

Katalog Nr. T2

für jeden Zweck



# HÖHNE

METALLVERARBEITUNG

**P**RODUKTION **E**NTWICKLUNG

## Klee - Bus, verzinkt

- für Grünfutter, Stroh, Silage usw.
- großes Fassungsvermögen in 200- und 400-Liter-Mulde
- bequemes Entleeren durch Abkippen nach vorne
- leichter Transport durch Luftbereifung 400 x 100
- stabiles, feuerverzinktes Untergestell
- Mulde aus Stahlblech verzinkt oder aus Glasfaser-Polyester (GFP)
- auch mit Stützrad erhältlich

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Räder	Mulde	Maße in cm			EUR*
					Breite	Länge	Höhe	
<b>5t2530</b>	F2L	200 l	Luft	Blech	85	165	80	
<b>5t2500</b>	F4L	400 l	Luft	Blech	85	185	100	
<b>5t2550</b>	F6L	650 l	Luft	GFP	105	185	118	



## Ersatzmulde verzinkt/GFP

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Mulde	Maße in cm			EUR*	
				Breite	Länge	Höhe		
<b>5t2540</b>	F2M	200 l	Blech	85	125	30		
<b>5t2510</b>	F4M	400 l	Blech	85	150	50		
<b>5t2560</b>	F6M	650 l	GFP	105	150	68		
<b>5t2525</b>	Stützrad Luft							



## Silo - Bus

- für Futter, Garten und Hobby
- Fassungsvermögen: 250 l / Tragkraft: 500 kg
- gleichmäßige Lastverteilung über der Achse
- leichter Transport durch Luftbereifung 400 x 100
- stabiles, feuerverzinktes Untergestell
- Mulde aus Stahlblech verzinkt oder aus Glasfaser-Polyester (GFP)
- in fester oder kippbarer Ausführung erhältlich

## Silo - Bus verzinkt/GFP

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Räder	Mulde	Typ	Maße in cm			EUR*
						Breite	Länge	Höhe	
<b>5t2420</b>	C3L	250 l	Luft	Blech	fest	80	185	85	
<b>5t2422</b>	C3K	250 l	Luft	Blech	kippbar	80	185	85	
<b>5t2480</b>	C4L	250 l	Luft	GFP	fest	83	185	86	
<b>5t2482</b>	C4K	250 l	Luft	GFP	kippbar	83	185	86	



## Ersatzmulde verzinkt/GFP

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Mulde	Maße in cm			EUR*
				Breite	Länge	Höhe	
<b>5t2450</b>	C3M	250 l	Blech	80	142	34	
<b>5t2490</b>	C4M	250 l	GFP	83	142	35	



## Kipp-Bus

- nach beiden Seiten kippbar
- feste Arretierung in waagrecht Stellung
- bequemes Entleeren durch Rollenführung
- optimales Dosieren in jeder Kipp-Stellung
- Mulde und Gestell komplett feuerverzinkt
- leichter Transport durch Luftbereifung 400 x 100
- höchste Wendigkeit durch 2 Luft-Lenkrollen 260 x 85



## Kipp-Bus verzinkt

### Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Räder	Breite	Länge	Höhe	EUR*
5t1160	K3L	300 l	Luft	75	150	85	
5t1200	K6L	600 l	Luft	80	180	100	
5t1210	K8L	800 l	Luft	80	210	100	
5t1230	K8K	800 l	Luft Kadaverwagen	80	210	100	
5t1215	Deckel für K8V (zum Verschließen als Kadaverwagen)						

## Glasfaser-Kipp-Bus

### Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Räder	Breite	Länge	Höhe	EUR*
5t1220	K7P	600 l	Luft	80	180	100	



## Ersatzmulde verzinkt/GFP

### Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Mulde	Breite	Länge	Höhe	EUR*
5t1310	K3M	300 l	Blech	75	125	42	
5t1330	K6M	600 l	Blech	80	150	55	
5t1340	K8M	800 l	Blech	80	180	55	
5t1350	K7M	600 l	GFP	80	150	55	



## Ballen-Bus

- stabiler 1" - Stahlrohrrahmen
- gleichmäßige Lastverteilung über der Achse
- Gestell komplett feuerverzinkt
- leichter Transport durch Luftbereifung 400 x 100
- Tragkraft: 500 kg

## Ballen-Bus

### Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Breite	Länge	Höhe	EUR*
5t3320	Z2L	70	180	47	



## Quader-Ballen-Bus

- stabiler, feuerverzinkter Unterbau
- sauberer Transport durch Betoplan-Plattform u. Aufsatz
- höchste Beweglichkeit durch mittige Achse
- Luftbereifung 400 x 100 und 2 Schwenkräder 260 x 85
- Tragkraft: 1000 kg

## Quader-Ballen-Bus

### Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Breite	Länge	Höhe	EUR*
5t3282	Z5L	100	220	48	



## Mulden-Bus

- für Schrot, Flüssigfutter, Silage und vieles mehr
- leichtgängig und wendig
- robust und feuerverzinkt
- umfangreiche Größen-Auswahl
- mit Luft- und Vollgummi-Räder



D1L

## Mulden-Bus verzinkt

### Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Räder	Bereifung	Lenkrolle	Breite	Länge	Höhe	EUR*
<b>5t1690</b>	D1L	170 l	Luft	400 x 100	260 x 85	55	100	70	
<b>5t1700</b>	D2V	200 l	Vollgummi	250 x 60	200 x 50	65	100	68	
<b>5t1710</b>	D2L	200 l	Luft	400 x 100	260 x 85	65	100	75	
<b>5t1730</b>	D3L	300 l	Luft	400 x 100	260 x 85	75	125	75	
<b>5t1750</b>	D4L	400 l	Luft	400 x 100	260 x 85	80	125	85	
<b>5t1760</b>	D4S	400 l	Luft	400 x 100	260 x 85	80	125	80	2 Stck.
<b>5t1770</b>	D6L	600 l	Luft	400 x 100	260 x 85	80	150	85	
<b>5t1780</b>	D6S	600 l	Luft	400 x 100	260 x 85	80	150	80	2 Stck.
<b>5t1790</b>	D8S	800 l	Luft	400 x 100	260 x 85	80	180	80	2 Stck.



D6S mit Deckel D6D



D3L

## Trennwand, fest

Art.Nr.	Bez.	EUR*
<b>5t4500</b>	D2W	
<b>5t4510</b>	D3W	
<b>5t4520</b>	D4W	
<b>5t4530</b>	D6W	
<b>5t4540</b>	D8W	

## Deckel geteilt

Art.Nr.	Bez.	EUR*
<b>5t4600</b>	D2D	
<b>5t4610</b>	D3D	
<b>5t4620</b>	D4D	
<b>5t4630</b>	D6D	
<b>5t4640</b>	D8D	

## Ersatzmulde verzinkt

### Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Breite	Länge	Höhe	EUR*
<b>5t1910</b>	D1M	170 l	55	100	40	
<b>5t1920</b>	D2M	200 l	65	100	45	
<b>5t1930</b>	D3M	300 l	75	130	45	
<b>5t1940</b>	D4M	400 l	80	130	55	
<b>5t1950</b>	D6M	600 l	80	155	80	
<b>5t1960</b>	D8M	800 l	80	175	80	

## Muser-Bus

extrem niedrige bauweise

### Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Räder	Bereifung	Lenkrolle	Breite	Länge	Höhe	EUR*
<b>5t1500</b>	M1V	120 l	Vollgummi	200 x 50	160 x 40	55	100	43	
<b>5t1510</b>	M1L	120 l	Luft	260 x 85	210 x 65	55	100	45	
<b>5t1520</b>	M2V	200 l	Vollgummi	250 x 60	200 x 50	65	100	56	
<b>5t1530</b>	M2L	200 l	Luft	260 x 85	210 x 65	65	100	58	

## Ersatzmulde verzinkt

### Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Breite	Länge	Höhe	EUR*
<b>5t1980</b>	M1M	120 l	55	105	32	
<b>5t1990</b>	M2M	200 l	65	105	44	



## Ablaufhahn in Transportgeräten

Art.Nr.	Bezeichnung	EUR*
5t1040	Kugelhahn $\varnothing 1\frac{1}{4}$ ", angeschweißt	



## Schubkarre aus Glasfaser-Polyester

leicht, langlebig und mit großem Fassungsvermögen

### Schubkarre

### Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Bereifung	Breite	EUR*
<b>5t3550</b>	A1L	100 l	400 x 100	76	
<b>5t3560</b>	A2L	140 l	400 x 100	90	
<b>5t3565</b>	A3L	190 l	400 x 100	76	

### Ersatzmulde GFP

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	EUR*
<b>5t3570</b>	A1M	100 l	
<b>5t3580</b>	A2M	140 l	
<b>5t3590</b>	A3M	190 l	



## Schüsselkarren

der Schubkarren auf zwei Rädern

### Schüsselkarren, verzinkt

### Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Bereifung	Breite	EUR*
<b>5t2110</b>	S1S	90 l	310 x 45	60	
<b>5t2120</b>	S1L	90 l	400 x 100	60	

### Ersatzmulde verzinkt

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	EUR*
<b>5t2140</b>	S1M	90 l	



## Kornschaufel

die handliche Schaufelhilfe

### Kornschaufel, verzinkt

### Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Inhalt	Breite	EUR*
<b>5t2200</b>	O1V	50 kg	65	
<b>5t2210</b>	O2V	70 kg	65	



## Sackkarren

robuste Ausführung mit großer Tragkraft

### Sackkarren verzinkt

Art.Nr.	Bez.	Tragkraft	Bereifung	EUR*
<b>5t4210</b>	B1V	400 kg	Vollgummi	
<b>5t4220</b>	B1L	400 kg	Luft	

### Getreideschaufel verzinkt

### Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Fassung	Bereifung	Breite	EUR*
<b>5t2310</b>	B6V	50 kg	Vollgummi	65	
<b>5t2320</b>	B6L	50 kg	Luft	65	
<b>5t2300</b>	B6M	50 kg	Schaufel lose	65	



## Plattform - Wagen

- für jeden Zweck geeignet
- mit wetterfester Betoplan-Plattform
- in 3 verschiedenen Größen, jeweils Vollgummi- und Luftbereift

### Plattform - Wagen verzinkt Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Räder	Bereifung	Lenkrollen	Breite	Länge	Höhe	EUR*
5t3200	P1V	Vollg.	200 x 50	200 x 50	60	80	26	
5t3210	P1L	Luft	210 x 65	210 x 65	60	80	30	
5t3220	P2V	Voll.	200 x 50	200 x 50	70	100	26	
5t3230	P2L	Luft	210 x 65	210 x 65	70	100	30	
5t3240	P3V	Voll.	200 x 50	200 x 50	75	150	26	
5t3250	P3L	Luft	260 x 85	260 x 85	75	150	35	



## Universal - Wagen

- alle 4 Seiten zum Aufklappen und zum komplett Entfernen
- wendig im engstem Raum durch mittige Achse
- Füllung aus wetterfesten Betoplanplatten
- Rahmenteile feuerverzinkt

### Universal - Wagen Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Breite	Länge	Höhe	EUR*
5t5110	U1L	70	100	89	
5t5130	U2L	70	120	89	



## Kadaverkarre

die stabile Transporthilfe für verendete Tiere mit Handkurbelwinde bis zu 600 kg Zugkraft

### Kadaverkarre Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Breite	Länge	EUR*
5t6820	Y1L	48	210	
5t6815	Ersatzteil - Winde mit Seil und Haken			



## Catering - Wagen

- ideal für den Pferdebetrieb
- für 16 Futtereimer
- 4x Luftbereifung ø400/ø260

### Catering - Wagen Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Breite	Länge	Höhe	EUR*
5t3910	V2L	70	150	106	



## Äppel - Mouse

- ideal für den Pferdebetrieb
- zum Aufsammeln der Pferdeäppl
- 2x Luftbereifung ø 400 x 100
- Stahlblech pulverbeschichtet
- Gebrauchsmuster geschützt
- Zinken austauschbar

### Äppel - Mouse Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Breite	Länge	Gesamtlänge	EUR*
5t2250	O3L	80	120	190	



## Brühtrog

die altbewährte Brühwanne mit 500 Litern Fassungsvermögen

### Brühtrog verzinkt Maße in cm

Art.Nr.	Bez.	Typ	Breite	Länge	Höhe	EUR*
5t6910	T10	ohne Räder	75	180	38	
5t6900	T2V	mit Räder	75	180	40	



## Räder

alle Räder mit Rollenlager  
Lenkrollen mit Kugellager

### Luft - Rad

Art.Nr.	Größe	Tragkraft	Nabe	EUR*
<b>5r1210</b>	210 x 65	100 kg	Ø20 x 75	
<b>5r1260</b>	260 x 85	200 kg	Ø20 x 52	
<b>5r1310</b>	310 x 45	50 kg	Ø20 x 60	
<b>5r1400</b>	400 x 100	250 kg	Ø25 x 75	



### Schubkarren - Rad

Art.Nr.	Größe	Tragkraft	Nabe	EUR*
<b>5r1401</b>	400 x 100	250 kg	Ø20 x 100	



### Luft - Lenkrolle

Art.Nr.	Größe	Tragkraft	Höhe	EUR*
<b>5r2210</b>	210 x 65	80 kg	250	
<b>5r2260</b>	260 x 85	200 kg	295	



### Luft - Bockrolle

Art.Nr.	Größe	Tragkraft	Höhe	EUR*
<b>5r3210</b>	210 x 65	80 kg	295	
<b>5r3260</b>	260 x 85	200 kg	295	

### Vollgummi - Rad

Art.Nr.	Größe	Tragkraft	Nabe	EUR*
<b>5r5160</b>	160 x 40	125 kg	Ø20 x 45	
<b>5r5180</b>	180 x 50	150 kg	Ø20 x 60	
<b>5r5200</b>	200 x 50	200 kg	Ø20 x 60	
<b>5r5250</b>	250 x 60	250 kg	Ø25 x 65	



### Vollgummi - Lenkrolle

Art.Nr.	Größe	Tragkraft	Höhe	EUR*
<b>5r6160</b>	160 x 40	100 kg	195	
<b>5r6200</b>	200 x 50	200 kg	240	



### Vollgummi - Bockrolle

Art.Nr.	Größe	Tragkraft	Höhe	EUR*
<b>5r7160</b>	160 x 40	100 kg	195	
<b>5r7200</b>	200 x 50	200 kg	240	

### Achsmaterial

Art.Nr.	Größe	EUR*
<b>5r0200</b>	Ø20	
<b>5r0250</b>	Ø25	



# Wir stehen für Qualität...



## ...und Innovationen



## Unsere Geschäftsbedingungen

### 1. Allgemeines

Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen. Abweichende Absprachen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

### 2. Angebote

Unsere Angebote sind stets freibleibend. Verbindlich für den Umfang von Lieferungen und Leistungen sind ausschließlich unsere schriftlichen Auftragsbestätigungen.

### 3. Preise

Alle Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer angegeben und gelten ab Lager, ohne Verpackungs- und Versandkosten. Die Frachtkosten sind der nachstehenden Frachtkostentabelle zu entnehmen. Sie staffeln sich gemäß Postleitzahlen-Regionen und Nettoauftragsvolumen. Preiskorrekturen ohne vorherige Ankündigung müssen wir uns vorbehalten. Abrechnungsgrundlage sind die zum Zeitpunkt des Auftrags gültigen Preise. Mit diesem Katalog verlieren alle vorgehenden Angebote ihre Gültigkeit. Ausland: Für Auslandslieferungen gelten unsere Preise in Euro frei deutsche Grenze, ausschließlich Zoll und andere Nebenabgaben.

### 4. Zahlungsbedingungen

Soweit nichts anderes vereinbart, bitten wir unsere Rechnungen innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto Kasse zu begleichen. Der Schuldner einer Entgeltforderung gerät gem. § 286 Abs. 3 BGB in Verzug, wenn er nicht innerhalb von spätestens 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder Zahlungsaufforderung Zahlung leistet. Bei Zahlungszugriff berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von 5 % p.a. (fünf Prozent pro Jahr).

Im Falle von Teillieferungen bleiben anteilige Fakturierungen vorbehalten. Rechnungen für Dienst- und Montageleistungen sind sofort ohne Abzug netto zahlbar.

### 5. Lieferung

Liefertermine oder Lieferfristen gelten, soweit nicht ausdrücklich als Fixtermin vereinbart, als unverbindlich angenäherte Termine. Technische Fragen müssen im Voraus geklärt sein, nachträgliche Änderungen, bzw. Ergänzungen können Verzögerungen der Lieferzeiten nach sich ziehen. Der Versand erfolgt unfrei und geschieht auf Gefahr des Auftraggebers, auch bei vereinbarter frachtfreier Lieferung. Transportversicherungen erfolgen nur auf Verlangen und auf Kosten des Auftraggebers. Wahl der Transportmittel und des Transportweges ist, falls keine besondere

Weisung des Auftraggebers vorliegt, uns überlassen.

Der Besteller ist verpflichtet, die bestellten Waren zum vereinbarten Termin abzunehmen. Schäden, die sich aus einem Annahmeverzug ergeben, gehen zu Lasten des Bestellers.

Umstände, welche die Herstellung oder Lieferung bestellter Waren unmöglich machen oder übermäßig erschweren und außerhalb unserer Kontrolle liegen, entbindet uns für die Dauer der Behinderung oder deren Nachwirkungen von der Lieferpflicht.

### 6. Garantie

Für alle Waren übernehmen wir eine Garantie von 6 Monaten, Schäden oder Störungen, die auf falsche Bedienung, Gewaltanwendung oder natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind, werden durch die Garantie nicht abgedeckt. Unsere Waren und Leistungen sind nach Erhalt unverzüglich auf Mängel hin zu prüfen. Sichtbare (oder offensichtliche) Mängel sind uns innerhalb einer Frist von 2 Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen, sie berechtigen nicht zur Zurückbehaltung oder Kürzung von Zahlungen.

Wir behalten uns das Nachbesserungsrecht vor.

Gewährleistungspflichten sind ausgeschlossen, wenn wir nicht fristgerecht informiert wurden.

### 7. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung unser Eigentum. Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen, tritt jedoch alle Forderungen gegenüber seinem Abnehmer oder Dritten aus Weiterveräußerung in Höhe des Rechnungsendbetrages, einschließlich Mehrwertsteuer, an uns ab.

### 8. Änderungen

Änderungen im Design bzw. im technischen Bereich behalten wir uns vor. Die im Katalog angegebenen Maße, Abbildungen, Zeichnungen und Gewichtsangaben, sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.

### 9. Urheberrechte

Die Eigentums- und Urheberrechte für den gesamten Kataloginhalt sowie andere Verkaufs- und Werbematerialien liegen ausschließlich bei uns. Sie dürfen nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung für eigene oder andere Zwecke verwendet oder herangezogen werden.

### 10. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist D-91413 Neustadt/Aisch.

## Frachtkosten

Zone	I	II	III
Auftragswert	9 / 8 / 7 / 6	5 / 3 / 0	4 / 2 / 1
bis 50 €	9,- €	11,- €	17,- €
bis 100 €	16,- €	20,- €	28,- €
bis 250 €	33,- €	44,- €	66,- €
bis 500 €	55,- €	77,- €	120,- €
bis 1.000 €	88,- €	132,- €	220,- €
bis 2.500 €	Fracht frei	275,- €	460,- €
bis 5.000 €	Fracht frei	Fracht frei	590,- €
ab 5.000 €	Fracht frei	Fracht frei	Fracht frei

# HOEHNE

## METALLVERARBEITUNG

PRODUKTION

ENTWICKLUNG

Erhard Höhne GmbH  
Industriestraße 16

91593 Burgbernheim

Tel. (0 98 43) 10 74  
Fax (0 98 43) 36 70  
www.hoehne-metall.de  
info@hoehne-metall.de